



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 561222/26/TYC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zleceniodawca<br><b>ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI</b><br>Aleja Wojciecha Korfatego 18<br>41-800 Zabrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)<br>Opis próbki: WODA BASENOWA<br>Zabrzeński Kompleks Rekreacji, Korfatego 18 41-800 Zabrze -<br>woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia<br>wytwarzające aerozol wodno-powietrzny - WANNA 1 LEWA, |
| Data przyjęcia próbki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.06.2026 | Stan próbki: bez zastrzeżeń<br>Numer próbki: 561222/26/TYC<br><br>Próbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.                                                                                                                  |
| Data rozpoczęcia badań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.06.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data zakończenia badań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.06.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data sprawozdania z badań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.06.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacje dotyczące pobierania próbek:<br><br>Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PB-378 wyd. III z dn. 09.02.2026<br><br>Protokół poboru próbek nr: 5/1584/18/06/26<br><br>Data poboru: 18.06.2026<br><br>Punkt poboru, miejsce poboru: Zabrzeński Kompleks Rekreacji, Korfatego 18 41-800 Zabrze - woda w nieckach basenowych<br>wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny - WANNA 1 LEWA |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Rodzaj badania<br>Metoda                                                               | Jednostka | Wynik       | Kryterium | Stwierdzenie<br>zgodności |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|
| * Temperatura <sup>2) 3)</sup><br>PN-77/C-04584 (norma wycofana bez<br>zastąpienia)    | °C        | 35,2 ± 1,8  | -         | -                         |
| * Liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1<br>ml <sup>1)</sup><br>PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/ml    | Nie wykryto | ≤100      | Zgodny                    |

- 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016, ze zm.).
- 2) Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
- 3) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

Autoryzował sprawozdanie z badań:  
ID: 176, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii  
ID: 1405, Próbkiobiorca, Sekcja Poboru Próbek

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:  
Goździków 1, 43-100 Tychy

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  i poziomu ufności 95% oraz uwzględnia niepewność pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA – DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl).

\* Badanie akredytowane  
# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 561222/26/TYC

KONIEC SPRAWOZDANIA